

- a) Die **Stadt Eutin – Stadtbauamt** -, Lübecker Str. 17, 23701 Eutin,
Tel. 04521-793168, Fax 04521-7983468
vertreten durch
Ing.-Büro Höger und Partner GmbH, Sielbecker Landstraße 50,
23701 Eutin, Tel. 04521/790030, Fax. 04521/790045
- b) **Öffentliche Ausschreibung** nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil A
(VOB/A) i.d.neuesten Fassung.
- c) **Neubau der Kerntangente, Los 1 bis Los 5**
- d) Eutin
- e) **Los 1: Straßenbau**
- | | | |
|--------|------|--|
| 75.000 | cbm | Bodenbewegungen |
| 1.500 | qm | Geokunststoff-Vlies verlegen |
| 1.000 | m | Sickerrohrleitung DN 100 |
| 2.300 | m | Mulden und Gräben herstellen |
| 5.000 | cbm | Frostschutzkies, untere Lage |
| 2.800 | cbm | Frostschutzkies, obere Lage |
| 1.000 | qm | Schottertragschicht 0/56 in 15-20 cm Dicke |
| 11.000 | qm | Asphalttragschicht in 14 cm Dicke |
| 3.000 | qm | Asphalttragschicht in 10 cm Dicke |
| 11.000 | qm | Asphaltbinder in 4 cm Dicke |
| 14.000 | qm | Asphaltbeton aufgehellte in 4 cm Dicke |
| 700 | qm | Betonpflaster in 10 cm und 8 cm Dicke |
| 1.300 | m | Naturbordsteine B 6 |
| 1.000 | m | Rinne aus Naturpflaster, 2-reihig |
| 520 | m | Schutzplanken |
| 15 | Stck | Straßenleuchten 6 m LPH, Typ Vulkan |
- Los 2: Entwässerung**
- | | | |
|-------|----|--|
| 90 | m | Durchlässe aus Betonrohrleitungen DN 300 – 600
einschl. Erdarbeiten in einer Tiefe bis 2 m herstellen |
| 1.750 | m | Regenwasserkanal aus Betonrohren DN 300 – 900
einschl. Erdarbeiten in einer Tiefe bis 3 m herstellen |
| 60 | St | Beton-Fertigteile-Schächte DN 1000 – 1500
einschl. Erdarbeiten in einer Tiefe bis 5 m herstellen |

40 Stck	Straßenabläufe mit Anschlussleitung aus PP einschl. Erdarbeiten herstellen
870 m	Mehrzweckleitung aus PE HD – Rohren DN 200 in einer Tiefe bis 2 m herstellen
3.000 m	Sickerrohrleitungen DN 100 – 150 aus PE HD einschl. Erdarbeiten in einer Tiefe bis 2 m herstellen
20 Stck	Drainagekontrollschächte DN 800 einschl. Erdarbeiten in einer Tiefe bis 2 m herstellen
280 m	Schmutzwasserkanal aus PE HD – Rohren d 225 einschl. Erdarbeiten in einer Tiefe bis 5 m herstellen
8 Stck	PE HD – Fertigteil-Schächte DN 1000 einschl. Erdarbeiten in einer Tiefe bis 6 m herstellen
60 m	Schmutzwasser-Kanalsanierung im Inlinerverfahren DN 200

Los 3: Umverlegung von Versorgungsleitungen

125 m	Wasserversorgungsleitung d 315 PE HD herstellen
50 m	Wasserversorgungsleitung d 225 PE HD herstellen
80 m	Gasversorgungsleitung d 110 PE HD herstellen
380 m	Niederspannungskabel des AG verlegen alle Medien einschl. der erforderl. Erdarbeiten

Los 4: Arbeiten im Bereich B-Plan Nr. 75

31.500 cbm	Bodenbewegungen
200 m	Mulden und Gräben herstellen
30.000 Stck	Heister und leichte Heister zur Bepflanzung des Lärmschutzwalles
5.200 Stck	Heister und leichte Heister zur Bepflanzung der Böschungen
540 Stck	Heister und leichte Heister zur Bepflanzung der Knickwälle
5 Stck	Solitärbäume U 14 – 16 cm
1.450 m	Wildschutzzaun

Los 5: Maßnahmen der Stadtwerke Eutin GmbH

10 Stck	Wasserhausanschlüsse d 32 – 63 PE HD erneuern bzw. umbinden
185 m	Gasversorgungsleitung d 160 PE HD herstellen alle Medien einschl. der erforderl. Erdarbeiten

f) Eine losweise Vergabe wird ausgeschlossen

g) - entfällt -

h) März 2008 – Nov. 2008

i) Ing.-Büro Höger und Partner GmbH, Sielbecker Landstraße 50,
23701 Eutin, Tel. 04521/790030, Fax. 04521/790045
Die Zusendung der Verdingungsunterlagen ist bis zum 23. Okt. 2007 bei dem Ing.-Büro Höger und Partner GmbH, Sielbecker Landstr. 50, 23701 Eutin, schriftlich anzufordern. Später eingehende Anforderungen finden keine Berücksichtigung.

j) 85,00 € (netto 71,43 € + 19 % Mwst. 13,57 € = brutto 85,00 €)
einschl. Versandkosten und Diskette (GAEB-Format DA 83), gegen Vorlage des
Einzahlungsbeleges. **Einzahlung auf das Konto 18788 der Sparkasse Holstein,
Eutin, Bankleitzahl 213 522 40.**

Die Ausführungszeichnungen können beim o.a. Ing.-Büro eingesehen werden
(Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr).

Der Auftraggeber übersendet die Verdingungsunterlagen an alle Bieter gleichzeitig
binnen 3 Werktagen nach Ablauf der Anforderungsfrist ausschließlich durch die Post.
Nach Abgabe der Verdingungsunterlagen beim Postamt liegt die Versendungsgefahr
beim Bieter.

k) **13. Nov. 2007, 12.00 Uhr**

l) **Stadt Eutin – Stadtbauamt -, Lübecker Str. 17, 23701 Eutin**

m) deutsch

n) Bieter und Ihre Bevollmächtigten

o) **13. Nov. 2007, 12.00 Uhr, Stadt Eutin – Stadtbauamt -, Sitzungsraum,
Lübecker Str. 17, 23701 Eutin**

p) Falls ein Vertragsverhältnis zustande kommt, ist eine Bürgschaft in Höhe von 5 % der
Vertragssumme eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen
Kreditversicherers oder Kreditinstitutes zu leisten.

q) Zahlungen nach § 16 der allgemeinen Vertragsbedingungen für Ausführung von
Bauleistungen VOB/B.

- r) entfällt

- s) Zum Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sind Angaben zu machen, über die vom Bieter in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren ausgeführten Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der Bieter hat eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft sowie einen Sachkundenachweis über die Eignung und Qualifikation gem. ZTV-SA MVAS 99 vorzulegen.

- t) **31. Dez. 2007**

- u) entfällt

- v) Nachprüfstelle: Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Referat IV 66, Postfach 1133, 24100 Kiel

